מקרא

מפזר מיזוג אויר עגול	
פס תאורה 15 ס"מ	
תאורה שקוע עגולה	
תאורת חירום	גלאי עשן
רמקול	מתז מע' ספינקלרים

הערות :

- התאמת מתזי ספינקלרים ע"י צינורות גמישים לאריחים מתוכננים
- קיצור גובה גשר תאורה קיים -(ביטול מוט תחתון ואלכסונים) צביעה המרייט בגוון נבחר, העתקת חשמל לחלל תקרה

מפרט תקרות

תקרת גבס

קונסט' מתכת מגולוונת וחיבורים נסתרים
הכל לפי מפרט התקנה של חב' "אורבנד"

תקרה פריקה

אריחי עץ בחירור בחירוץ בהנחה חצי שקועה
בגמר מלמין אלון של חב' "דולמט"
במידות 120X60 ס"מ + 60X60 מ"מ
התקנה ע"ג פרופיל "פיין-ליין" צבוע
בגב האריח גיזה שחורה ומעל מזרני צמר סלעים 2"
הכל בהתאם למפרט החברה

חדר בקרה

אריחי תקרה מינרלית BLANKA A
60X60 ס"מ של חב' "גולמט"
התקנה- תקרה מונחת ע"ג פרופיל HD T24

הערה:

כל המערכות בחלל התקרה ישולבו בצנרת הקיימת
ובזה תוואי תעלות חשמל שישתלבו בין התעלות המיזוג
יש לערוך בדיקה מקדימה לאחר פירוק התקרה הקיימת
לקביעת תוואי סופי לכל מערכת בתאום עם היועצים

כל התקרות יעמדו ברמת בידוד אקוסטי
לפי מפרט והנחיות יועץ האקוסטיקה
כל התקרות יעמדו

תפוצה

	קבלן	מהנדס חשמל	מהנדס תברואה	מהנדס מיזוג	מהנדס קונסט'	ניהול פרויקט	מזמין	
						✓	✓	05.01.25
למכרז						✓	✓	27.01.25
								24.11.24

שינויים

הערות

מכללת לוינסקי - אודיטוריום

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן !

גיליון מס ' 02

תוכנית תקרה

ק.מ. 1:50
תאריך: 01.01.2025
מהדורה 2
לעיון ✱ למכרז ✱ לביצוע

אלדד נתן
אדריכל
עין-כרם 54 ב' ירושלים 9574423
טל': 02-6259292 נייד: 050-5408886
E-Mail: natan-66@zahav.net.il